

# AGRINOTIZIE CONDIFESA TVB

CONDIFESA TREVISO VICENZA BELLUNO

Consorzio Provinciale per la Difesa delle Attività Agricole dalle Avversità

Via A. da Corona, 6 - 31100 Treviso (loc. San Giuseppe)

Tel. 0422.262192 - Fax 0422.235318 - Mail: info@condifesatvb.it

Bollettino n. 6/19 di **Fiorello Terzariol** Inviato il 13.05.2019

## VITE: ELEVATA VARIABILITA' METEO E DIVENTA SEMPRE PIU' ALTA L'ATTENZIONE NEI CONFRONTI DELLA PERONOSPORA

Partenza della fase vegetativa piuttosto burrascosa quest'anno nell'ambiente viticolo (e non solo), determinata da un andamento meteo alquanto avverso, che si protrae ormai dal 23 aprile e che non vede, tra l'altro, un possibile imminente cambio nella stabilità del tempo.

Le frequenti e abbondanti piovosità, accompagnate da temperature molto contenute per il periodo, hanno determinato un avvio del germogliamento stentato in gran parte delle cultivar viticole e causato notevoli difficoltà negli interventi antiparassitari. Con tutte queste occasioni (infezioni primarie lente, lunghe, ma inesorabili), la **Peronospora** comincia ora a presentare "il conto".

A questo punto le "munizioni" a disposizione nella difesa fitosanitaria dovranno essere sfruttate al meglio e, purtroppo, quando possibile (finestra meteo), intervenendo con prodotti ad azione endoterapica **citotropica translaminare mesostemica**, con sostanze tipo: **Fluopicolide, Mandipropamide, Valifenalate, Dimetomorf, Iprovalicarb, Bentiavalicarb, Ciazofamide, Pyraclostrobin, Fenamidone** (ultimo anno d'impiego!), **Famoxadone, Oxathiapiprolin** e... **Cymoxanil**), oppure con sostanze ad attività **sistemica** tipo: **Metalaxil, Metalaxil-M, Benalaxil, Benalaxil-M, Fosetil di alluminio...** e **Fosfonati (potassio e disodio)**, intervallando (inframezzo) con prodotti di **copertura** (superficie/contatto) se le condizioni meteo, dopo il trattamento endoterapico, rimarranno avverse.

Contro l' **Oidio** si ricorda di abbinare agli antiperonosporici endoterapici, **antioidici** con pari durata di protezione: **Triazoli** o **I.B.S.**, **Metrafenone, Spiroxamina, Difenconazolo, Pyriofenone, Cyflufenamide, Fenbuconazolo, Trifloxystrobin, Fluxapyroxad...**

Per le aziende che continuano ad operare solo con linee di difesa **antiperonosporica di Superficie (Metiram, Propineb, Mancozeb Folpet, Fluazinam, Ditianon, Rameici..** e con quest'ultimi, nella difesa biologica si consiglia di abbinare l'**Olio essenziale di arancio dolce**, o le **Cerevisane** (induttore di resistenza), rimangono le attenzioni e gli accorgimenti più volte riportati: calendario di copertura attorno ai 7 giorni (seguire l'etichetta) e attenzione alle piogge dilavanti (anticipare il trattamento cambiando il prodotto commerciale)!

In questo caso la difesa **antioidica** potrà avvalersi dell'utilizzo dello **Zolfo micronizzato**.

Grande attenzione anche nei confronti della **Botrite** e del **Black rot**. Scegliere le linee di difesa antiperonosporica e antioidica adatte anche per contrastare tali possibili patologie.

Attenzione ai **divieti** sull'uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti comunali di polizia rurale e/o non consigliati dai Protocolli/Vademecum/Metodi viticoli.

Si raccomanda di leggere sempre attentamente, prima dell'utilizzo, le etichette dei formulati commerciali e di rispettarne le indicazioni (in particolare gli intervalli dei trattamenti del singolo prodotto).

CONDIFESATVB

Tutela e sviluppo dell'agricoltura