

# AGRINOTIZIE CONDIFESA TVB

CONDIFESA TREVISO VICENZA BELLUNO

Consorzio Provinciale per la Difesa delle Attività Agricole dalle Avversità

Via A. da Corona, 6 - 31100 Treviso (loc. San Giuseppe)

Tel. 0422.262192 - Fax 0422.235318 - Mail: info@condifesatvb.it

Bollettino n. 12/21 di **Fiorello Terzariol** del 12 luglio 2021

## CONDIFESA TVB: DATI METEOROLOGICI MESE DI GIUGNO 2021

**Temperatura media:** 23,4°C (ben 2,46°C sopra la media); **Umidità** relativa media dell'aria: 65%; **Piovosità:** 42 mm (57 mm sotto la media stagionale); **Giorni piovosi:** 8!

**VITE: SEMPRE PRIORITA' ALLA LOTTA ALLA FLAVESCENZA DORATA. EMERGONO PUNTUALI I SINTOMI DA MAL DELL'ESCA (foto copertina).**

L'ultimo periodo meteorologico ha rappresentato un percorso più che mai tipico per il mese di luglio, con elevate temperature e piovosità accompagnate da occasionali e puntuali grandinate. Continuano a susseguirsi le varie fasi vegetative, anche se si mantengono i ritardi fenologici, più volte evidenziati rispetto alle ultime annate (...2021 simile al 2019).

Nel 2020 i primi acini invaiati nel Pinot grigio si erano manifestati attorno al 7 luglio, anche se successivamente erano proseguiti molto lentamente.

Iniziano ad essere più frequenti i riscontri del **fungo peronosporico** nelle femminelle e talvolta anche con le prime forme larvate nei grappoli (vedi foto di Silvio Dalla Torre), in particolare all'interno della ricca e "fluente" chioma vegetativa, soprattutto se mal gestita nelle operazioni di palizzamento e/o di cimatura della vite. Continuare quindi con gli interventi antiperonosporici a base di sostanze **Cerodinamiche**, o con **Rameici** "aiutati" dal **Cymoxanil**, o abbinati all'**Olio essenziale di arancio dolce** (con attività antioidica, in questo caso ridurre lo Zolfo).

Ripristinare la copertura quanto prima con il prodotto **Rameico**, in occasione di **grandinate** o **forti piovosità**.

Attenzione agli eventuali focolai di **Oidio**. In tali casi intervenire immediatamente con lo **Zolfo in polvere**. In assenza del fungo e a carattere preventivo, impiegare lo **Zolfo micronizzato** a dosi massime da etichetta.



Peronospora larvata su Merlot

Nella lotta alla **Flavescenza dorata** e al suo insetto vettore SCAPHOIDEUS Titanus al momento si stanno riscontrando individui tra la quarta/quinta età e la prima forma adulta. Per tale motivo si indica un **secondo** intervento insetticida tra il **15** e il **20 luglio** con prodotti a base di **FLUPYRADIFURONE** (massimo 1 intervento/anno) o con **ACETAMIPRID** o con **PIRETROIDI** (Tau-Fluvalinate, Acrinatrina...), con l'attenzione di intervenire assieme per aree, perché ora abbiamo a che fare con insetti alati che si spostano velocemente da un vigneto all'altro e quindi con l'accortezza di trattare (verso sera e dopo lo sfalcio per allontanare gli insetti pronubi...api) il perimetro del vigneto e poi tutti i filari interni.

Si ricorda di **CAPITIZZARE** al più presto (vedi foto F.Terzariol) le piante sintomatiche da FD, per intervenire successivamente nel periodo autunno invernale con l'**ESTIRPO!!!**



Foto di copertina: MAL DELL'ESCA

Attenzione ai divieti sull'uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti comunali di polizia rurale e/o non consigliati dai Protocolli/Vademecum/Metodi viticoli.

**CONDIFESATVB**

*Tutela e sviluppo dell'agricoltura*