

AGRINOTIZIE CONDIFESA TVB

CONDIFESA TREVISO VICENZA BELLUNO

Consorzio Provinciale per la Difesa delle Attività Agricole dalle Avversità

Via A. da Corona, 6 - 31100 Treviso (loc. San Giuseppe)

Tel. 0422.262192 - Fax 0422.235318 - Mail: info@condifesatvb.it

Bollettino n. 14/23 di **Fiorello Terzariol** del 21 luglio 2023

VITE: PROSEGUE LENTAMENTE L'INVAIATURA NELLE VARIETA' PRECOCI, MANTENENDO UN RITARDO FENOLOGICO ATTORNO ALLA SETTIMANA RISPETTO AL 2022.

L'ultima periodo meteorologico è stato caratterizzato da due eventi calamitosi di elevata gravità. Nelle prime ore di giovedì 13 una tromba d'aria accompagnata da grandine ha devastato una grande fascia del territorio viticolo centrale tra il veneziano e il trevigiano e una devastante grandinata nel tardo pomeriggio del 19 luglio ha interessato principalmente l'area di Montebelluna (Cornuda...).

Le temperature hanno continuato a salire negli ultimi giorni, con valori medi attorno ai 29°C e con una umidità relativa media dell'aria attorno al 75%!!

Tale andamento ha determinato un rallentamento sull'attività fisiologica della pianta, con conseguente lento avanzamento dell'**invaiaura** nelle varietà precoci (Pinot e Chardonnay).

Si cominciano a pianificare i prossimi trattamenti antiperonosporici a seconda delle cultivar, se a maturazione precoce o tardiva. Comunque, saranno ora i classici prodotti **Rameici** (**Idrossidi, Ossicloruri..**) ad accompagnare gli interventi contro la **Peronospora** (ancora molto attiva) in questo ultimo periodo di difesa.

Attenzione a ripristinare quanto prima il prodotto Rameico (cambiando prodotto commerciale...), in occasione di **grandinate** o **forti piovosità**, vista l'annata!

Con eventuali focolai di **Oidio** intervenire immediatamente con lo **Zolfo in polvere**.

In assenza del fungo e a carattere preventivo, impiegare lo **Zolfo micronizzato**.

Contro la **Botrite** e soprattutto per le varietà a grappolo compatto, nella fase di **invaiaura** e dopo i necessari interventi sulla vegetazione per esporre al meglio i grappoli, si consiglia di impiegare un **antibotritico specifico** preferibilmente di origine biologica.

Puntuale esplosione del **Mal dell'esca**; limitate segnalazioni del **Black rot** su grappolo; aumento delle presenze in particolare di **Ragnetto giallo** e **rosso** (come dovevamo attenderci dopo gli impieghi dei Piretroidi) e della **Cocciniglia**.

Per il controllo della **Flavescenza dorata** si ricorda l'obbligo di **estirpare** le piante sintomatiche e continuare nel monitoraggio degli adulti di Scaphoideus titanus (attualmente numericamente contenuti) nelle trappole cromotropiche. Comunque, solo ad un aumento nel riscontro di tali insetti si potrà pensare ad un eventuale terzo intervento insetticida per il convenzionale e di un quarto nella conduzione biologica (zona infestata).

Attenzione ai divieti sull'uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti comunali di polizia rurale e/o non consigliati dai Protocolli/Vademecum/Metodi viticoli e alle limitazioni imposte agli aderenti al SQNPI (Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata).

Attenzione ai periodi di carenza dei prodotti fitosanitari da impiegare!



Lenta invecchiatura del Pinot grigio



Esplosione del Mal dell'esca



**Viti inselvaticate lungo le strade
(rifugio naturale per lo Scaphoideus titanus)**



**Vigneti a terra dopo la tromba d'aria
con grandine del 13 luglio**