

AGRINOTIZIE CONDIFESA TVB

CONDIFESA TREVISO VICENZA BELLUNO

Consorzio Provinciale per la Difesa delle Attività Agricole dalle Avversità

Via A. da Corona, 6 - 31100 Treviso (loc. San Giuseppe)

Tel. 0422.262192 - Fax 0422.235318 - Mail: info@condifesatvb.it

Bollettino n. 17/22 di **Fiorello Terzariol** del 04 agosto 2022

CONDIFESA TVB: DATI METEOROLOGICI (Treviso) MESE DI LUGLIO 2022

Temperatura media: **26,7°C** (ben 3,7°C sopra la media!); Umidità relativa media dell'aria: **58%**; Piovosità: **28** mm (265 mm dall'inizio dell'anno, 281 mm sotto la media stagionale!); Giorni piovosi: **6** (solo 35 giorni di pioggia nei primi sette mesi dell'anno!).

CondifesaTVB: RAFFRONTO TEMPERATURA e PIOVOSITA' con Umidità/Giorni piovosi
annate 2003 - 2007 - 2021 - 2022 e 2014 (annata più piovosa) con la media degli ultimi 33 anni!

	T. M.	T. M.	T. M.	TEMP	T. M.	T. M.		M	PREC.	PRECIP	PRECIP.	PRECIP.	PRECIP.	PRECIP.
E	°C	°C	°C	MEDIA	°C	°C		E	mm	mm	mm	MEDIA	mm	mm
S	2003	2007	2021	1989	2022	2014		S	2003	2007	2021	1989	2022	2014
E				2021				E				2021		
			76		81 Um	86					10		1 gg	16
G	2,25	4,76	2,5	2,67	3,15	6,06		G	67	38	91	52	31 mm	270
			72		76	84					5		3	18
F	1,61	6,7	6,8	4,35	6,53	7,53		F	9	37	34	49	38	282
			64		61	65					3		1	5
M	8,29	9,8	7,93	8,57	8,12	10,2		M	2	75	8	61	7	100
			67		66	67					7		9	12
A	11,29	15,8	11,13	12,6	11,67	14,2		A	112	6	157	97	73	92
			77		71	67					25		9	12
M	19,3	18,5	15	17,4	19,8	16,33		M	43	111	201	101	54	83
			65		66	63					8		6	13
G	24,49	21,5	23,4	20,9	24,3	21,36		G	61	85	42	99	34	121
			68		58	74					10		6	20
L	24,19	23,1	23,9	23	26,7	21,53		L	46	46	65	87	28	214
			69			74					10			19
A	25,84	21,5	22,6	23,3		20,76		A	59	120	66	90		184
			70			77					7			14
S	16,98	16,7	19,66	18,1		18,2		S	47	107	35	108		92
			75			76					2			7
O	10,73	12,2	12,52	13,1		15,26		O	82	45	17	105		60
			81			84					14			16
N	8,94	6,7	8,91	7,98		11,03		N	167	51	102	120		207
			80			81					6			10
D	4,09	2,76	3,52	3,6		5,53		D	116	10	36	70		72

Periodo meteorologico GENNAIO - LUGLIO

VITE: VERSO LA MATURAZIONE DELLE UVE !

Le elevate temperature e il permanere della siccità degli ultimi giorni hanno determinato, in diverse occasioni, le puntuali manifestazioni da scottature delle foglie e talvolta anche dei grappoli, posti nella parete rivolta al sole pomeridiano. Dopo l'invaiaura, è iniziata la rincorsa verso la **maturazione** delle varietà precoci, e la fase di acquisizione del colore nelle cultivar medio tardive e tardive.

Dal lato fitosanitario, gli ultimissimi interventi (**Rameici**) contro la **Peronospora** e (**Zolfo**) contro l'**Oidio**, potranno interessare in questi giorni solo varietà tardive, e ovviamente i giovani impianti ancora in fase di crescita.

Attualmente nessun riscontro della **Botrite** nelle diverse varietà e nei vari ambienti viticoli.

Con il persistere delle alte temperature e della carenza idrica sono aumentate anche le presenze del **Mal dell'esca**. Restano preoccupanti le segnalazioni della **Flavescenza dorata** e in particolare la presenza degli adulti di **Scaphoideus titanus** catturati dalle trappole cromotropiche poste nei vigneti nel Veneto orientale. In questo caso, ad un riscontro numerico ancora importante di tali cicaline, si determina la necessità di un nuovo intervento insetticida con Piretroidi o con il Piretro (attenzione a quanto ammesso dalle etichette degli agrofarmaci da utilizzare: numero massimo di impiego contro il patogeno, intervalli di intervento, periodo di carenza del prodotto, limitazioni nella certificazione SQNPI...ecc.).



Vite di Tocai (età 50 anni) sintomatica alla Flavescenza dorata (attualmente caso raro)

Sempre a riguardo della lotta alla Flavescenza dorata, si riporta l'attenzione di diagnosticare con competenza quali sono le piante sintomatiche da FD per attuare l'obbligo di estirpo (da DGR Veneto di Lotta obbligatoria n.30 del 12.05.2022). Può succedere, purtroppo, che piante sintomatiche di virosi da "accartocciamento fogliare" vengano confuse con piante da FD!!!

La **foto A** evidenzia una classica vite sintomatica da **Flavescenza dorata**, con la perdita dei grappoli, la mancata maturazione dei tralci e con l'ingiallimento e l'accentuato accartocciamento delle foglie. La **foto B** riporta una vite sintomatica di virosi da "**accartocciamento fogliare**" che evidenzia il mantenimento del colore verde delle foglie, la maturazione dei tralci e con la presenza dei grappoli che potranno subire solo un ritardo nella maturazione. Tali sintomi si evidenziano di solito in quasi tutto il vigneto e quindi, dare indicazioni di estirpo per tutte le piante, diagnosticandole affette da Flavescenza, non è professionalmente accettabile!

Massima attenzione quindi e, nel dubbio, fare sempre una analisi in laboratorio per la ricerca definitiva della tipologia del patogeno (esempio, presso il CREA VE di Susegana).



Foto A (Flavescenza dorata)



Foto B (Accartocciamento fogliare)

Sono iniziati negli ultimi giorni i voli delle **Tignole** (in particolare Tignoletta) di terza generazione. Si consiglia di intervenire ove si accerta il superamento della soglia e su varietà a maturazione tardiva, preferibilmente con prodotti che non lasciano residui (es. *Bacillus thuringiensis*).

Si raccomanda lo sfalcio prima di eseguire qualsiasi tipo di intervento insetticida.

Grande attenzione ai tempi di carenza delle sostanze attive da impiegare!!!

Attenzione ai divieti sull'uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti comunali di polizia rurale e/o non consigliati dai Protocolli/Vademecum/Metodi viticoli e alle limitazioni imposte agli aderenti al SQNPI (Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata).

**Per ulteriori informazioni e notizie sempre aggiornate seguiteci su
Condifesa TVB / Facebook...!!**