

# AGRINOTIZIE CONDIFESA TVB

CONDIFESA TREVISO VICENZA BELLUNO  
Consorzio Provinciale per la Difesa delle Attività Agricole dalle Avversità  
Via A. da Corona, 6 - 31100 Treviso (loc. San Giuseppe)  
Tel. 0422.262192 - Fax 0422.235318 - Mail: info@condifesatvb.it

Bollettino n. 8/19 di **Fiorello Terzariol** Inviato il 30.05.2019

**VITE: niente di nuovo nell'ultimo periodo: meteo avverso (alternanza di piovosità e basse temperature) e fenologia sempre al rallentatore.**

**Meteo:** niente di nuovo nell'ultimo periodo meteorologico, che continua ad essere caratterizzato da un andamento con elevata variabilità e temperature ancora molto contenute per il mese di fine maggio, con medie attorno ai 13-16°C. Si attendono i prossimi giorni, dove è previsto un agognato (anche se breve) tempo soleggiato.

**Fenologia:** anche qui variazioni vegetative molto rallentate, determinate dal permanere delle basse temperature, al di fuori della norma per il periodo. Negli ultimi giorni prime avvisaglie di timidi fiori su Chardonnay.

**Patologie:** Dal lato fitosanitario, dopo più di un mese interessato dalle piogge, cominciano ad essere sempre maggiori le presenze di macchie di **Peronospora** primaria e secondaria, con attacchi diretti anche al grappolino, evidenziando anche frequenti riscontri principalmente sulle foglie della **Botrite** e del **Black rot**.

I trattamenti antiperonosporici continuano ad essere effettuati appena il tempo concede una finestra per intervenire senza il grande rischio di dilavamento e sui terreni almeno in parte praticabili.

Nella difesa convenzionale si dovrà continuare con l'impiego delle sostanze **endoterapiche (citotropiche o sistemiche)**, inframezzando, nel rispetto degli intervalli da etichetta, con prodotti di superficie/contatto (se persistono condizioni di instabilità). A questo punto però si potrebbe considerare anche l'impiego anticipato di sostanze ad azione **cerodinamica**, in particolare negli ambienti viticoli dove vigono limitazioni sull'uso di prodotti con frasi H351- H361..!

Contro l' **Oidio** si ricorda di abbinare agli antiperonosporici endoterapici, **antioidici** con pari durata di protezione.

Sono già stati rilevati i massimi voli delle **Tignole** (solo **Tignolette** in realtà) di **prima generazione**. Per coloro che mirano al controllo di questi lepidotteri si consiglia di intervenire, nelle varietà più sensibili e nelle aree di consolidata presenza del parassita, con gli insetticidi più idonei a seconda del loro posizionamento d'impiego: dagli ovidici, alla presenza delle larvette.

Primi vagiti anche per lo **Scaphoideus titanus**...nonostante condizioni meteo avverse (basse temperature) come più volte sottolineato.

**Attenzione ai divieti sull'uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti comunali di polizia rurale e/o sconsigliati dai Protocolli/Vademecum/Metodi viticoli. Attenzione inoltre alle limitazioni presenti nel SQNPI (Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata) per coloro che hanno aderito a tale certificazione.**