

AGRINOTIZIE CONDIFESA TVB

CONDIFESA TREVISO VICENZA BELLUNO
Consorzio Provinciale per la Difesa delle Attività Agricole dalle Avversità
Via A. da Corona, 6 - 31100 Treviso (loc. San Giuseppe)
Tel. 0422.262192 - Fax 0422.235318 - Mail: info@condifesatvb.it

Bollettino n. 9/19 di **Fiorello Terzariol** Inviato il 06.06.2019

CONDIFESA TREVISO : DATI METEOROLOGICI MESE DI MAGGIO 2019

Temperatura media: 14,3°C (-3,11°C sulla media del periodo!); **Umidità** relativa media dell'aria: 80%; **Piovosità:** 213 mm!; **Giorni piovosi:** 20!

VITE: la stabilità meteo favorisce finalmente la fase fenologica dell'inizio fioritura delle cultivar e degli interventi fitosanitari e agronomici.

Meteo: dopo un maggio all'insegna delle piogge, con oltre i 200 mm d'acqua (a Fregona 377 mm, Codognè 342 mm...!), l'ultima settimana meteorologica è stata caratterizzata dall'alta pressione e quindi dal bel tempo, con medie termiche attorno ai 22 - 23°C. Tale andamento sta permettendo gli interventi per le necessarie lavorazioni atte a ripristinare al meglio i terreni "lacerati" dalle condizioni meteo avverse, subite dai vigneti dalla terza decade di aprile.

Fenologia: nell'area collinare a est della provincia di Treviso la Glera è in piena fioritura, mentre nelle restanti zone si notano fioriture nei Chardonnay, con ancora marcati ritardi fenologici nelle cultivar che hanno germogliato tardivamente.

Patologie: dal lato fitosanitario sono ancora contenuti, rispetto alla potenzialità determinata dalle continue piovosità dell'ultimo mese, i riscontri delle macchie di **Peronospora** primaria e secondaria, anche se bisogna evidenziare che nei test non trattati, il fungo sta imponendo tutta la sua aggressività, determinando in alcuni casi l'intervento antiperonosporico per salvare la pianta.

In questa delicata fase fenologica della vite, nella difesa convenzionale bisogna insistere nell'impiego (alternandole), delle sostanze **endoterapiche (citotropiche o sistemiche)**, mantenendo alta l'attenzione negli intervalli dei trattamenti (da etichetta!), senza essere "ammaliati" dalle buone condizioni meteo che porterebbero ad un certo rilassamento dopo tanto penare.

Contro l' **Oidio** si ricorda di abbinare agli antiperonosporici endoterapici, **antioidici** con pari durata di protezione, con l'attenzione (anche nella scelta degli antiperonosporici), di utilizzare le sostanze che sono registrate anche contro altre patologie, in particolare **Botrite** e **Black rot!**

Continuano i monitoraggi sulle nascite dello **Scaphoideus titanus** vettore della **Flavescenza dorata**. Più avanti saranno date le opportune indicazioni sulla lotta insetticida (in attesa dell'eventuale lotta obbligatoria...). Permangono, anche se in maniera più contenuta rispetto agli ultimi anni i sintomi da "**Viroso del Pinot grigio**"; mentre ancora accentuate risultano le manifestazioni di **Giallumi** da clorosi (limitato assorbimento del ferro e dell'azoto determinato da asfissia radicale per il permanere dell'eccesso idrico nei terreni).

NO INSETTICIDI (rispetto degli insetti pronubi) nella fase di **FIORITURA** delle colture agrarie da proteggere (Legge Regionale n. 23/94...e successive modifiche)!

Attenzione ai **DIVIETI** e alle eventuali **DEROGHE** (Ordinanze Sindacali) sull'uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti comunali di polizia rurale e/o sconsigliati dai Protocolli/Vademecum/Metodi viticoli. Attenzione inoltre alle limitazioni presenti nel SQNPI (Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata) per coloro che hanno aderito a tale certificazione.